iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:24

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/xt150-e-2314-16gb-1x2tb-h355-idbas-3y-p-61564.html



*T150 E-2314 16GB 1x2TB H355 iDBas 3Y

Cena brutto	**5 816,99 zł**
Cena netto	**4 729,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RSDELST15000002**
Kod producenta	**PET150CM2**
Kod EAN	**5902002167659**
Producent	**Dell**
Częstotliwość pamięci serw.	**3200 MHz**
Szerokość	**175**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**3,5'' (LFF)**
Głębokość	**454**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon E**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Liczba rdzeni procesora	**4C**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SATA**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**4**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**2**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**1**
Obsługa hot-swap dysków	**Nie**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Obudowa serw.	**Tower**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon E-2314, 2,8GHz, 8MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie/4 wątki, Turbo (65W), 3200MT/s**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**16GB pamięci UDIMM, 3200MT/s, ECC**

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Typ pamięci serw.	**DDR4**
Rodzaj pamięci serw.	**Unbuffered**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**
Informacje o gwarancji	**36 miesięcy basic NBDDyski SATA posiadają rok gwarancji**
Moc zasilacza	**400**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Informacje dodatkowe	**4 PCIe slots:1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length**
Taktowanie procesora	**2.8**
Napęd optyczny	**Brak**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**PERC H355 Adapter, Full Height**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Wysokość	**360**
Kontroler dysków	**Karta**
Waga	**11.8**

Opis produktu

Serwer DELL PowerEdge T150 w obudowie typu Tower
Łatwy w obsłudze, bezpieczny i praktyczny serwer klasy podstawowej dla rozwijających się firm. Idealne rozwiązanie do obsługi plików i wydruków oraz punktów sprzedaży.

Częstotliwość pamięci serw.:	3200 MHz
Format szerokości dysku:	3,5'' (LFF)
Format szerokości zainstalowanego dysku:	3,5'' (LFF)
Głębokość:	454
Gniazda we/wy:	2 x USB 3.0
Informacje dodatkowe:	4 PCIe slots:1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length
Informacje o gwarancji:	36 miesięcy basic NBDDyski SATA posiadają rok gwarancji
Interfejs sieciowy:	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kontroler dysków:	Karta
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	4C
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych dysków tw.:	1
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.
Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	4
Maks. obsługiwana liczba procesorów:	1 szt.
Maks. wielkość pamięci:	128

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Moc zasilacza:	400
Możliwość konwersji Tower na Rack:	Nie
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-swap dysków:	Nie
Obudowa serw.:	Tower
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków:	2
Pozostałe informacje o kontrolerze:	PERC H355 Adapter, Full Height
Pozostałe informacje o pamięci RAM:	16GB pamięci UDIMM, 3200MT/s, ECC
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon E-2314, 2,8GHz, 8MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie/4 wątki, Turbo (65W), 3200MT/s
Rodzaj pamięci serw.:	Unbuffered
Seria procesora serw.:	Intel Xeon E
Szerokość:	175
Taktowanie procesora:	2.8
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SATA
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	11.8
Wysokość:	360
Zainstalowana pamięć RAM:	16